



# Reihe „Praxishinweise“

## SANUM-Therapie an Meridianen

von Dr. med. Mujeer Al-Haj

veröffentlicht in SANUM-Post Nr. 34/1996, Seite 28 - 29

### Neurodermitis

**A. Injektionen** in folgende SANUM-Akupunkturpunkte mit:

1 Ampulle MUCOKEHL D5 + 1 Ampulle NIGERSAN D5 + 1 Ampulle SANUVIS.

Abkürzung	Bezeichnung	Lokalisation
3E 5	Äußerer Paß	2 cun proximal der Handwurzelquerfalte des Handrückens zwischen Radius und Ulna.
3E 15	Himmelsgrube	Mitte des oberen Randes der Parstransversa des M. Trapezius in Höhe der Schultermitte.
Di 11	Gewundener Teich	Bei maximal gebeugtem Arm am lateralen Ende der Ellbogenfalte.
Di 3	Drittes Fingerglied	Am Zeigefinger proximal des Fingergrundgelenkes daumenseits am Rand des Handrückens.
Le 6	Endrinne	Mitte der inneren Schienbeinkante.
B 40	Mittlere Speicherung	In der Mitte der Kniekehle (Fossa poplitea).
B 23	Transportpunkt zur Niere	2 Querfinger lateral vom Dornfortsatz des zweiten LWD.

Therapievorschlag: Zweimal wöchentlich je Punkt 0,2 bis 0,5 ml s.c. injiziert.

### B. Eigenblutbehandlung bei Neurodermitis

Dreimal wöchentlich:

1. Injektion 0,5 ml Eigenblut + 1 Ampulle FORMASAN + 1 Ampulle NOTAKEHL D5 i.m.
2. Injektion 1,0 ml Eigenblut + 1 Ampulle FORMASAN + 1 Ampulle NOTAKEHL D5 i.m.
3. Injektion 1,5 ml Eigenblut + 1 Ampulle FORMASAN + 1 Ampulle NOTAKEHL D5 i.m.
- 4./5. Injektion 2,0 ml Eigenblut + 1 Ampulle FORMASAN + 1 Ampulle NOTAKEHL D5 i.m.

Ab der 6. Injektion wird sehr langsam gesteigert bis auf 3,0 ml Eigenblut. Die Injektionen werden ab der 6. nur noch einmal wöchentlich appliziert.

### C. Medikamentöse Zusatztherapie

- UTILIN schwach, LATENSIN schwach und RECARCIN jeden 3. Tag eine Kapsel im Wechsel.
- SANUVIS-Tropfen zweimal täglich 60 Tropfen einnehmen.
- Biofrid-PLUS-Kapseln (Öl der Nachtkerze) dreimal täglich 1 bis 2 Kapseln.



## Neurodermitis

